

## Fotomappe



**Miljø- og Fødevareministeriet**  
Landbrugsstyrelsen

Sagsnr.: 24-70154-000285

CVR-nr.: 35814222

Cert-nr: 1104222

Navn: Rokkedahl Landbrug Økologi ApS

Dato: 28. august 2024

Sagens art: Uanmeldt økologikontrol

Alle fotos optaget: Fotos optaget på Hornumvej 142, 9640 Farsø

Billederne taget af:

Kim Sigaard

Kontrol Herning

+45 20 74 41 97 | [ksi@lbst.dk](mailto:ksi@lbst.dk) Jordbrugskontrollør | Regional

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Landbrugsstyrelsen | Lollandsvej 4M, 7400 Herning | Tlf.+45 33 95 80 00 | [mail@lbst.dk](mailto:mail@lbst.dk) | [www.lbst.dk](http://www.lbst.dk)

Alexander skynder sig ved kontrolstart kl. 9:55 at åbne hver anden låge hos 35 dage gamle kyllinger. Græsset bærer ikke præg af afgræsning af kyllinger.



Hus 41:  
Langstrået hø til 2 dage  
gamle kyllinger.



Hus 41:  
Langstrået hø til 2 dage  
gamle kyllinger.



Wrap h  til to dage  
gamle kyllinger.





Krogstrup Hus 41 DAG 2		DOL 5335 Dyr + Brøiler	
Foder/dyr i dag	Foder/dyr i alt	Foder i dag	Foder i alt
7,5 g	0,058 kg	30 kg	36 g
Levende dyr	Indsatte dyr	Antal døde dyr	Dødelighed
5335	5335	0	0,0 %
Hold kurver	Foderstatus	Vægt af fjerkræ	Tilføj/fjern dyr
	Fodring ON	46 g	



31



Krogstrup Hus 31 DAG 35		DOL 539 LPV+Broiler 28.08.2024 09:19		Levende dyr	
Foder/dyr i dag	Foder/ dyr i går	>	Foder/ dyr i går	>	Levende dyr
59,4 g	>	95,9 g	>	5217	>
Foder/dyr i alt	Foder i alt	>	Foder i alt	>	Indsatte dyr
2,028 kg	>	10,580 t	>	5335	>
Foder i dag	Foder i går	>	Foder i går	>	Antal døde dyr
310 kg	>	500 kg	>	118	>
Hold kurver	Foderstatus	>	Foderstatus	>	Dødelighed
	>	Fodring ON	>	2,2 %	>
Vægt af fjerkræ	Vægt af fjerkræ i går	>	Vægt af fjerkræ i går	>	Tilføj/fjern dyr
60 g	>	60 g	>	+	>



HUS 11.

32



**Krogstrup Hus 32** DOL 939 LPV+Brøller  
DAG 35 28.08.2024 09:16

Foder/dyr i dag	Foder/dyr i gkr	Foderstatus	Hold kurver
64,4 g	96,7 g	Fodring ON	
Foder/dyr i alt	Foder i alt	Foder i dag	Foder i gkr
2,006 kg	10,580 t	340 kg	510 kg
Vand/dyr i dag	Vand/dyr i gkr	Levende dyr	Indsatte dyr
0,0 ml	0,0 ml	5275	5335
Vand/foder	Vand/foder i gkr	Deleghed	Antal døde dyr
0 %	0 %	1,1 %	60

**SKOV**

HUS 12.  
42



**Krogstrup Hus 42** DOL 539 LPV+Broiler  
DAG 2 28.08.2024 09:16

Foderdyr i dag	Foderdyr i går	Foderstatus	Hold svar
9,4 g	7,5 g	Fodring ON	
Foderdyr i alt	Foder i alt	Foder i dag	Foder i går
0,058 kg	0,310 t	50 kg	40 kg
Vanddyr i dag	Vanddyr i går	Levende dyr	Satte dyr
0,0 ml	0,0 ml	5335	5335
Vandfoder	Vandfoder i går	Dødsrate	Antal døde dyr
0 %	0 %	0,0 %	0



**STALDTAVLE - Økologisk - rugeriklækket**

Opdateret marts 2024

Årsager til aflivning:

- A = aflivning
- B = benproblemer
- N = Non starter
- S = Små
- D = Diarre
- Ø = Øvrige

	Temp. gulv (dag-1)	Temp. luft
Dag -2	32	35
Dag -1	32	33
Dag 0	32	35

Navn: Krogstrup  
 Hus nr.: 41  
 Indsat dato: 21.06.24  
 Rotationsnr.: 202404

Race/Flok: DK 20605-2  
 Hønealder: 47  
 Antal kyllinger: 5335

**HUSK:**  
**ACQP Registrering**  
**på bagsiden!**



Indsat kyllinger	Selvdede	Aflivede		Aflivnings årsag	Døde total	Temperatur/fugt normer i stalden			Foder norm pr. kylling			Vand pr. kylling			Aktuel vægt	Bemærkninger
		morgen	aften			Høne Alder	Aktuel temp.	%	Aktuel fugtighed	Pr. dag gram	Foder total pr. dag Kg	Hvide total pr. dag Kg	Pr. dag ml	Aktuel vand/dag		
21	0															
22	1	40		B	60	35-36	35	55	43							
23	2	38		B	38	34,5-35,5	35	50	44							
24	3	27		B	37	34,5-33,7	34	50	44							
25	4	17		B	38	33-33,3	34	50	45							
26	5	13		B/S	30	32,5	33	50	53							
27	6	10		S/B	24	32,0	32	50	58	120	23	150				
28	7	8		S/B	22	31,5	31	50	58	140	28	178				
uge 1		Døde i %:		I alt stk:												
29	8				6	31,0	31	51	58	90	18	136				
30	9				3	31,0	31	51	51	200	40	236				
01.07	10				8	30,5	30,7	52	59	150	20	266				
02	11				8	30,2	30,8	52	60	140	29	295				
03.07	12				5	29,8	29,9	52	59	149	38	353				
04.07	13				3	29,5	29,4	53	56	170	42	375				
05.07	14				4	29,3	29,8	54	64	230	46	421				
uge 2		Døde i %:		I alt stk:												
15	15				1	29,1	28	56	60	179	36	457				
16	16			B	2	28,8	28,5	58	62	320	64	521				
17	17			B	2	28,5	29,6	60	58	280	56	342				
18	18				2	28,2	28,8	61	60	310	62	339				
19	19				0	28,0	28,2	62	64	300	60	399				
20	20			B	7	27,5	28,6	63	62	319	64	383				
21	21			B	7	27,0	28,5	64	60	360	72	435				
uge 3		Døde i %:		I alt stk:												
22	22				1	26,5	30	65	66	379	76	511				
23	23				1	26,3	29	66	66	420	84	595				
24	24				4	25,8	29	67	67	390	78	1073				
25	25				4	25,3	28	68	68	420	84	1157				
26	26				0	25,1	28	69	69	430	86	1243				
27	27				2	25,0	27	70	62	450	90	1383				
28	28				0	24,5	27	70	65	430	86	1479				
uge 4		Døde i %:		I alt stk:												
29	29				0	23,8	27	70	67	430	86	1505				
30	30				0	23,2	27	70	65	480	96	1616				
31	31				0	23,0	25	70	74	360	72	1688				
32	32				3	22,8	25	70	73	390	78	1766				
33	33				0	22,5	25	70	66	400	82	1848				
34	34				0	22,1	25	70	67	420	85	1933				
35	35				7	21,6	24	70	77	410	83	2016				
uge 5		Døde i %:		I alt stk:												
36	36				0	21,0	24	70	67	420	85	2101				
37	37				1	20,8	25	70	64	430	87	2188				
38	38				2	20,8	25	70	66	430	87	2275				
39	39				2	20,8	24	70	77	430	87	2362				

VIGTIGT mht. TEMPERATUR: Hold øje med at kyllingerne ikke får det for varmt. Det kan man se ved at de trækker ud mod siden i stalden. Temperatur på betongulvet bør være mindst 31,5° ved aflæsning af de dag gamle kyllinger. Denne temperatur er vigtigere end lufttemperaturen.

For ACQP-registreringer - se bagsiden

VIGTIGT mht. TEMPERATUR: Hold øje med at kyllingerne ikke får det for varmt.

Stalddtavle på tidligere hold kyllinger. Ifølge notaterne har kyllingerne ikke været ude, men kun i veranda.

320

345

354

366

Nassl JBird 21.06  
 Invariant  
 Silo 1

115gr / kylling

Silo 2

Silo 3

Kyllinger på veranda

6.30	20.15
6.45	20.30
6.45	21.00
6.30	20.30
8.15	18.00
7.30	18.00
8.15	18.30
8.00	20.15
8.00	18.00
8.00	19.00
8.00	19.50
8.00	20.00
8.00	20.00
8.00	19.15
8.00	



# STALDTAVLE - Økologisk - rugerklækket

Opdateret marts 2024

Årsager til afvining:

- A = afvining
- B = benproblemer
- N = Non starter
- S = Små
- D = Diarre
- Ø = Øvrige

	Temp. gulv (dag -1)	Temp. luft
Dag -2		
Dag -1		
Dag 0		

Navn: Krogstrup Race/Flok: DK 00805-3  
 Hus nr.: 41 Hønealder: 39  
 Indsat dato: 26.08 Antal kyllinger: 5335  
 Rotationsnr.: 202405

**HUSK:**  
ACQP Registrering  
på bagsiden!



Indsat kyllinger	Sølvdede				Aflivede		Aflivnings årsag	Døde total	Temperaturfugt normer i stalden		Foder norm pr. kylling			Vand pr. kylling			Aktuel vægt	Bemærkninger	
	morgen		aften		morgen				Aktuel		Aktuel foder/dag			Aktuel vand/dag					
	Pr. dag	Foder total pr. dag	Hvede total pr. dag	Pr. dag	Vandfoder forhold	Vand total pr. dag			Uger	Aktuel temp.	Pr. dag	Foder total pr. dag	Hvede total pr. dag	Pr. dag	Vandfoder forhold	Vand total pr. dag			
26	0							35 - 36	38	42	240	45	45						
27	1	3	-	2	-	S	5	34,5 - 36	35	55	30	6	51						
28	2	2					2	34,5 - 33,7	34	50									
3								33 - 33,3		50									
4								32,5		50									
5								32,0		50									
6								31,5		50									
7																			
uge 1	Døde i %:				I alt stk:														
8								31,0		51									
9								31,0		51									
10								30,5		52									
11								30,2		52									
12								29,8		52									
13								29,5		53									
14								29,3		54									
uge 2	Døde i %:				I alt stk:														
15								29,1		56									
16								28,8		58									
17								28,5		60									
18								28,2		61									
19								28,0		62									
20								27,5		63									
21								27,0		64									
uge 3	Døde i %:				I alt stk:														
22								26,5		65									
23								26,3		66									
24								25,8		67									
25								25,3		68									
26								25,1		69									
27								25,0		70									
28								24,5		70									
uge 4	Døde i %:				I alt stk:														
29								23,8		70									
30								23,2		70									
31								23,0		70									
32								22,8		70									
33								22,5		70									
34								22,1		70									
35								21,6		70									
uge 5	Døde i %:				I alt stk:														
36								21,0		70									
37								20,8		70									
38								20,8		70									
39								20,8		70									

*Handwritten notes:*  
 20.08  
 20.08  
 20.08

VIGTIGT mht. TEMPERATUR: Hold øje med at kyllingerne ikke får det for varmt. Det kan man se ved at de trækker ud mod siden i stalden. Temperatur på betongulvet bør være mindst 31,5° ved aflæsning af de daggamle kyllinger. Denne temperatur er vigtigere end lufttemperaturen.  
 For ACQP-entrepriser - se bagsiden  
 For ACQP-entrepriser - se bagsiden

### STALDTAVLE - Økologisk - rugerklækket

Opdateret marts 2024

#### Årsager til aflivning:

- A = aflivning
- B = benproblemer
- N = Non starter
- S = Små
- D = Diarre
- Ø = Øvrige

	Temp. gulv (dag -1)	Temp. luft
Dag -2		
Dag -1		
Dag 0		

Navn: Krogstrup Race/Flokk: DK 20805-3  
 Hus nr.: 42 Hønealder: 39  
 Indsat dato: 26.08. Antal kyllinger: 5335  
 Rotationsnr.: 202405

**HUSK:**  
ACQP Registrering på bagsiden!



Indsat kyllinger	Sølvæde		Aflivede		Aflivnings årsag	Døde total	Temperaturfugt normer i stalden		Foder norm pr. kylling			Vand pr. kylling			Aktuel vægt	Bemærkninger	
	morgen	aften	morgen	aften			Uger grader	Rel. fugt.		Aktuel foderidag			Aktuel vandidag				
								Aktuel temp.	%	Aktuel fugtighed	Pr. dag gram	Foder total pr. dag Kg	Hvide total pr. dag Kg	Pr. dag ml			Vandfoder forhold
26	0						31,5	36	47	220	47	47					
27	1	3	-	2	B	5	35-36	35	55	48	40	8	49				
28	2	4				4	34,5-35,5	34	50	54							
	3						34,5-33,7		50								
	4						33-33,3		50								
	5						32,5		50								
	6						32,0		50								
	7						31,5		50								
uge 1	Døde i %:				I alt stk:												
8							31,0		51								
9							31,0		51								
10							30,5		52								
11							30,2		52								
12							29,8		52								
13							29,5		53								
14							29,3		54								
uge 2	Døde i %:				I alt stk:												
15							29,1		56								
16							28,6		58								
17							28,5		60								
18							28,2		61								
19							28,0		62								
20							27,5		63								
21							27,0		64								
uge 3	Døde i %:				I alt stk:												
22							26,5		65								
23							26,3		66								
24							25,8		67								
25							25,3		68								
26							25,1		69								
27							25,0		70								
28							24,5		70								
uge 4	Døde i %:				I alt stk:												
29							23,8		70								
30							23,2		70								
31							23,0		70								
32							22,8		70								
33							22,5		70								
34							22,1		70								
35							21,6		70								
uge 5	Døde i %:				I alt stk:												
36							21,0		70								
37							20,8		70								
38							20,8		70								
39							20,8		70								

*dyt på det*  
26.08

VIGTIGT mht. TEMPERATUR: Hold øje med at kyllingerne ikke får det for varmt. Det kan man se ved at de trækker ud mod siden i stalden. Temperatur på betongulvet bør være mindst 31,5° ved aflæsning af de dag gamle kyllinger. Denne temperatur er vigtigere end lufttemperaturen.

Før ACQP-registrering - se baks



Langstrået hø til 5 dage gamle kyllinger.



52



Krogstrup Hus 52    DOL 539 LPV+Brolter  
DAG 33    28.08.2024 09:36

... Main light > Main light program

Dag 0

05:00 21:00 +

+ Tilføj program

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00



**STALDTAVLE - Økologisk - rugerklækket**

Opdateret marts 2024

Temp. gulv (dag-1)    Temp. luft

Årsager til aflivning:  
 A = aflivning  
 B = benproblemer  
 N = Non starter  
 S = Små  
 D = Diarre  
 Ø = Øvrige

Dag -2		
Dag -1		
Dag 0		

Navn: Kragstrup    Race/Flok: DK 20605-2  
 Hus nr.: 51    Hønealder: 52  
 Indsat dato: 26.07.    Antal kyllinger: 4800  
 Rotationsnr.: 202405

**HUSK:**  
 ACQP Registrering på bagsiden!



Indsat kyllinger	Sølvdede		Aflivede		Aflivnings årsag	Døde totalt	Temperatur/fugt normer i stalden			Foder norm pr. kylling			Vand pr. kylling			Aktuel vægt	Bemærkninger	
	morgen	aften	morgen	aften			Høne Alder	Uger grader	Aktuel temp.	%	Aktuel fugtighed	Pr. dag gram	Foder total pr. dag Kg	Hvæde total pr. dag Kg	Pr. dag ml			Vand/foder forhold
26	0					8	35	36	27									
27	1	5	3		S	9	34,5	35	29									
28	2	6	3		S	10	34,5	33,7	34	50	48	110	27	77				
29	3	4				11	33	33,3	34	50	49	50	29	86				
30	4					12	32,5	32	32	50	48	170	24	110				
31	5					13	32,0	32	32	50	43	60	74	121				
32	6					14	31,5	32	32	50	48	90	74	138				
33	7					15												
uge 1						Døde i %:	I alt stk:	21										
34	8					16	31,0	30	51	57	120	23	161					
35	9					17	31,0	31	51	57	170	32	189					
36	10					18	30,5	31	52	58	160	30	223					
37	11	2				19	30,2	30	52	52	180	34	252					
38	12	1				20	29,8	30	52	61	200	38	295					
39	13	1				21	29,5	30	53	55	220	41	336					
40	14					22	29,3	29	54	59	230	43	379					
uge 2						Døde i %:	I alt stk:	1										
41	15					23	29,1	29	56	57	260	49	428					
42	16					24	28,8	29	58	58	260	49	472					
43	17					25	28,5	29	60	59	230	43	520					
44	18	2				26	28,2	28	61	61	340	64	584					
45	19	1				27	28,0	28	62	65	150	28	612					
46	20	1				28	27,5	28	63	59	420	79	691					
47	21	1				29	27,0	28	64	60	390	74	765					
uge 3						Døde i %:	I alt stk:	5										
48	22	1				30	26,5	28	65	56	400	75	840					
49	23					31	26,3	27	66	61	400	75	915					
50	24	1				32	25,8	27	67	50	430	81	996					
51	25	1				33	25,3	27	68	58	430	81	1077					
52	26	1				34	25,1	27	69	61	420	79	1158					
53	27	3				35	25,0	26	70	62	410	78	1234					
54	28	2				36	24,5	26	70	64	430	81	1315					
uge 4						Døde i %:	I alt stk:	12										
55	29					37	23,8	26	70	62	440	83	1398					
56	30					38	23,2	26	70	53	440	83	1481					
57	31	1				39	23,0	25	70	63	450	85	1566					
58	32					40	22,8	25	70	65								
59	33					41	22,5		70									
60	34					42	22,1		70									
61	35					43	21,6		70									
uge 5						Døde i %:	I alt stk:											
62	36					44	21,0		70									
63	37					45	20,8		70									
64	38					46	20,8		70									
65	39					47	20,8		70									

VIGTIGT mht. TEMPERATUR: Hold øje med at kyllingerne ikke får det for varmt. Det kan man se ved at de trækker ud mod siden i stalden. Temperatur på betongulvet bør være mindst 31,5° ved aflæsning af de daggamle kyllinger. Denne temperatur er vigtigere end lufttemperaturen.

For ACQP-registreringer - se...



**STALDTAVLE - Økologisk - rugeriklækket**

Opdateret marts 2024

Årsager til afvining:

- A = afvining
- B = benproblemer
- N = Non starter
- S = Små
- D = Dårre
- Ø = Øvrige

	Temp. gulv (dag -1)	Temp. luft
Dag -2		
Dag -1		
Dag 0		

Navn: Krogstrup Race/Flokk: DK 2005-2  
 Hønealder: 52  
 Indsat dato: 26.07 Antal kyllinger: 4800  
 Rotationsnr.: 202405

**HUSK:**  
**ACQP Registrering**  
**på bagsiden!**



Indsat kyllinger	Selvdøde		Afvivede		Afvivnings årsag	Døde total	Temperatur/fugt normer i stalden			Foder norm pr. kylling			Vand pr. kylling		Aktuel vægt	Bemærkninger	
	morgen	aften	morgen	aften			Høje Alder	Aktuel temp.	%	Aktuel fugtighed	Pr. dag gram	Foder total pr. dag Kg	Hvæde total pr. dag Kg	Pr. dag ml			Vand/foder forhold
26	0						35-36	35	55	37							
27	1	4			5	5	34,5-35,5	34	50	38							
28	2	5			5	7	34,5-33,7	34	50	44	60	11	73				
29	3	4					33-33,3	34	50	43	50	9	82				
30	4					0	32,5	32	50	44	120	32	114				
31	5					0	32,0	32	50	43	30	6	120				
32	6					0	31,5	32	50	48	60	12	132				
33	7					0											
uge 1						Døde i %:											
34	8					16	31,0	30	51	57	410	21	153				
35	9					0	31,0	31	51	57	140	26	173				
36	10					0	30,5	31	52	58	170	32	211				
37	11	2				2	30,2	30	52	52	180	34	245				
38	12	2				1	29,8	30	52	61	200	38	283				
39	13	1				1	29,5	30	53	55	210	40	323				
40	14	2				3	29,3	30	54	59	230	43	366				
uge 2						Døde i %:											
41	15		3			3	29,1	29	56	52	260	49	415				
42	16		1			1	28,8	29	58	58	270	51	466				
43	17	1				1	28,5	29	60	59	270	47	513				
44	18	1				1	28,2	28	61	67	310	58	571				
45	19						28,0	28	62	65	350	66	637				
46	20	2				2	27,5	28	63	59	330	62	699				
47	21	1				1	27,0	28	64	60	370	70	769				
uge 3						Døde i %:											
48	22					0	26,5	28	65	56	350	66	835				
49	23	3				3	26,3	27	66	61	380	72	907				
50	24	2				2	25,8	27	67	50	370	70	977				
51	25	4				4	25,3	27	68	58	380	72	1047				
52	26	6				6	25,1	27	69	61	330	74	1123				
53	27	5				5	25,0	26	70	62	400	76	1199				
54	28	4				4	24,5	26	70	64	430	81	1280				
uge 4						Døde i %:											
55	29		3			3	23,8	26	70	62	440	83	1363				
56	30						23,2	26	70	53	440	83	1456				
57	31	1				1	23,0	25	70	63	450	85	1541				
58	32						22,8	25	70	65							
59	33						22,5										
60	34						22,1										
61	35						21,6										
uge 5						Døde i %:											
62	36						21,0										
63	37						20,8										
64	38						20,8										
65	39						20,8										

*Handwritten notes:*  
 118 gr / kyll.  
 26.07  
 Massl

*Handwritten note:*  
 Kyllinger på vej ande

VIGTIGT mht. TEMPERATUR: Hold øje med at kyllingerne ikke får det for varmt. Det kan man se ved at de trækker ud mod siden i stalden. Temperatur på betongulvet bør være mindst 31,5° ved aflæsning af de dag gamle kyllinger. Denne temperatur er vigtigere end lufttemperaturen.

Fr ACQP-registreringer - se bagside

Hus 52:  
Placering af h  kurv er for  
H jt til at kyllingerne reelt  
kan n  indholdet.



Hus 51/52:  
Mangelfuld  
adskillelse  
mellem hold.



Hus 51/52:  
Mangelfuld  
adskillelse  
mellem hold.



33 dage gamle  
kyllinger har  
ikke adgang til  
udearealer på  
trods af fint  
vejr.



# STALDTAVLE - Økologisk - rugeriklækket

Opdateret marts 2024

Årsager til aflivning:

- A = aflivning
- B = benproblemer
- N = Non starter
- S = Små
- D = Dlarre
- Ø = Øvrige

	Temp. gulv (dag -1)	Temp. luft
Dag -2		
Dag -1		
Dag 0		

Navn: Kragstrup

Race/Flok: DK2605

Hus nr.: 32

Hønealder: 51

Indsat dato: 24.07.24

Antal kyllinger: 6335

Rotationsnr.: 202405

**HUSK:**  
ACQP Registrering  
på bagsiden!



LDTAV  
1. marts 2024

er til aflivning  
problemer  
on starter  
små  
Dlarre  
Øvrige

Indsat kyllinger	Selvdøde		Aflivede		Aflivnings årsag	Døde total	Temperatur/fugt normer i stalden			Foder norm pr. kylling			Vand pr. kylling			Aktuel vægt	Bemærkninger
	morgen	aften	morgen	aften			Høne Alder	Uger grader	Aktuel temp.	Rel. fugt. %	Aktuel fugtighed	Pr. dag gram	Foder total pr. dag Kg	Hvede total pr. dag Kg	Pr. dag ml		
24	0																
25	1	0	2		S	5	35-36	35	55	40	50	9	27				X
26	2	6	2		S	8	34.5-35.5	35	50	44	70	13	40				X
27	3					8	34.5-33.7	34	50	44	70	13	53				X
28	4					4	33-33.3	33	50	40	90	14	66				X
29	5					5	32.5	34	50	45	120	23	83				X
30	6					0	32.0	32	50	56	50	10	116				X
31	7					0	31.5	37	50	52	130	25	141				X
uge 1							Døde i %:		I alt stk:								
1	8	1				1	31,0	33	51	56	120	23	164				X
2	9	2				2	31,0	37	51	54	160	30	194				X
3	10					0	30,5	37	52	55	170	32	226				X
4	11	1				1	30,2	29	52	63	200	38	264				X
5	12					0	29,8	30	52	60	230	43	307				X
6	13	2				2	29,5	29	53	62	240	45	352				X
7	14	7				7	29,3	29	54	62	250	47	399				X
uge 2							Døde i %:		I alt stk:								
8	15	2				2	29,1	30	56	58	280	53	452				X
9	16	2				2	28,8	30	58	63	300	57	509				X
10	17					0	28,5	30	60	60	310	59	568				X
11	18					2	28,2	29	61	60	330	62	630				X
12	19	2				2	28,0	29	62	52	368	70	700				X
13	20	2			B	4	27,5	28	63	60	348	66	766				X
14	21	1				7	27,0	28	64	66	358	68	834				X
uge 3							Døde i %:		I alt stk:								
15	22	1				1	26,5	28	65	64	400	76	910				X
16	23	3				3	26,3	28	66	74	400	76	986				X
17	24	2				2	25,8	28	67	67	410	78	1064				X
18	25					0	25,3	28	68	67	440	83	1147				X
19	26	1				1	25,1	28	69	59	458	87	1234				X
20	27					0	25,0	27	70	63	460	87	1327				X
21	28					0	24,5	26	70	66	480	91	1412				X
uge 4							Døde i %:		I alt stk:								
22	29					1	23,8	26	70	68	488	92	1504				X
23	30	2				2	23,2	25	70	69	500	95	1599				X
24	31					0	23,0	26	70	71	490	93	1682				X
25	32					1	22,8	25	70	58	490	93	1785				X
26	33	4				4	22,5	26	70	63	480	78	1863				X
27	34					0	22,1	26	70	70							X
uge 5							Døde i %:		I alt stk:								
28	35					0	21,6		70								X
29	36					0	21,0		70								X
30	37					0	20,8		70								X
31	38					0	20,8		70								X
32	39					0	20,8		70								X

80% foder

MassL 24.07  
Tid  
5107

1178 (Kyll.)

Kyllinger på vejanda

VIGTIGT mht. TEMPERATUR: Hold øje med at kyllingerne ikke får det for varmt. Det kan man se ved at de trækker ud mod siden i stalden. Temperatur på betongulvet bør være mindst 31,5° ved aflæsning af de dag gamle kyllinger. Denne temperatur er vigtigere end lufttemperaturen.

For ACQP-registreringer - se bagsiden

Staldtave på 35 dage gamle kyllinger. Kyllinger ikke lukket ud.

For højt placerede hør kurve



Hus 31/32:  
Adskillelse i  
veranda er  
væltet så  
kyllingerne frit  
kan passere  
mellem  
holdene. Der er  
indsat 5335  
styk i hvert  
hold. 5270  
(5335-65 døde)  
kyllinger kan gå  
sammen.



Hus 31/32:  
Adskillelse i  
veranda er  
væltet så  
kyllingerne frit  
kan passere  
mellem  
holdene. Der er  
indsat 5335  
styk i hvert  
hold. 5270  
(5335-65 døde)  
kyllinger kan gå  
sammen.



Hus 31/32:  
Vegetation  
bærer ikke  
præg af kylling-  
er. Kyllinger er  
35 dage gamle.



Hus 31/32:  
Hver anden låge åbnet.







SCHOTM...

STALDTAVLE - Økologisk - rugeriklækket

Opdateret marts 2024

- Årsager til aflivning:
- = aflivning
- = benproblemer
- = Non starter
- = Små
- = Diarre
- = Øvrige

	Temp. gulv (dag -1)	Temp. luft
Dag -2	90	33
Dag -1	31	35
Dag 0	31	35

Navn: Brogsstrup Race/Flok: DK 2005-2  
 Hus nr.: 82 Hønealder: 37  
 Indsat dato: 5.08 Antal kyllinger: 8000  
 Rotationsnr.: 202404

HUSK:  
ACQP Registrering på bagsiden!

Indsat kyllinger	Temperatur/fugt normer i stalden						Foder norm pr. kylling			Vand pr. kylling			Aktuel vægt							
	Selvdøde		Aflivede		Døde total	Uger grader	Aktuel temp.	Rel. fugt. %	Aktuel foder/dag			Aktuel vand/dag								
	morgen	aften	morgen	aften					Aflivnings årsag	Pr. dag gram	Foder total pr. dag Kg	Hvide total pr. dag Kg		Pr. dag ml	Vand/foder forhold	Vand total pr. dag liter				
0							35	45												
1	30	-	15	-	3	35	35-36	35	55	52	40	5	29							
2	15	-	12	-	5	27	34,5 - 35,5	35	50	57	130	16	4,5							
3	38	-	17	-	15	35	34,5 - 33,7	34	50	58	130	17	6,2							
4	28	-	8	-	3	36	33 - 33,3	39	50	58	70	9	7,1							
5	-	10	-	-	-	10	32,5	33	50	52	210	27	9,8							
6	-	6	-	-	-	6	32,0	32	50	56	170	22	12,0							
7	8	-	3	-	5	71	31,5	32	50	58	110	14	13,4							
Uge 1	Døde i %:				I alt stk:	180														
8	8	-	3	-	3	11	31,0	32	51	57	740	18	15,2							
9	2	-	-	-	-	2	31,0	32	51	60	200	26	17,8							
10	7	-	3	-	15	10	30,5	31	52	61	220	28	20,6							
11	4	-	2	-	15	6	30,2	31	52	60	290	37	24,3							
12	3	-	2	-	3	3	29,8	30	52	57	300	39	28,2							
13	3	-	-	-	-	3	29,5	30	53	57	340	44	32,6							
14	4	-	-	-	-	4	29,3	30	54	56	350	43	37,1							
Uge 2	Døde i %:				I alt stk:	41														
15	2	-	-	-	-	2	29,1	30	56	57	570	48	41,9							
16	1	-	-	-	-	1	28,8	30	58	59	300	39	43,8							
17	3	-	-	-	-	3	28,5	30	60	54	470	61	51,9							
18	3	-	-	-	-	3	28,2	30	61	63	480	62	58,1							
19	-	-	-	-	-	-	28,0	31	62	64	570	73	65,4							
20	-	4	-	-	-	4	27,5	29	63	62	590	76	73,0							
21	13	-	3	-	3	16	27,0	29	64	68	610	79	80,9							
Uge 3	Døde i %:				I alt stk:	29														
22	13	-	-	-	-	1	26,5	29	65											
23							26,3		66											
24							25,8		67											
25							25,3		68											
26							25,1		69											
27							25,0		70											
28							24,5		70											

98% færdig

Jord MassL 5.08

118gr/kyll.

Hus 81/82:  
Langstrået hø.

